

Carignan noir découpé



\*18MTP4\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s011-015  
18Mtp4

*18MTP4  
2. R. B. 11-15  
Carignan noir découpé*

18Mtp4

2019

Carignan noir découpé

Carignan

Vass2R02s011-015

Date : 02/07  
Personne : CP

Nb feuille : 5






















(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 04

Emplacement : **Vass2R02s011-015**

### Phénologie

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

### Vigueur et croissance

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** (avant rognage, ou maturité) : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8 \	\	\	\	\
2	10	30/3	4/04 déb. de 214	12 déboussillage	
3	5	29/3	2/4	11 déboussillage	
4	6		30/3	12	
5	8 \	\	\	\	\
Moyenne	21		2/4 +4	35	17

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
01.06	03.06		26/07	2/08	10/9	



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Observateur :

Cépage : Carignan

Code introduction : 18Mtp4

Nom introduction : Carignan noir découpé

Emplacement : Vass2R02s011-015

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	TF (souche vieille)	\	\	\	
2	9	19/3	26/3	9	
3	6	25/3	25/3	6	
4	8	22/3	22/3	13	
5	TF	\	\	\	
Moyenne	23		24/3 +7	28	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	20-05 +6		12-07	22-07 +1	9-09 +3	

SUIVI DE MATURITE

Dates	18-08-25-08-11-21-08-9-09-					
IR	18,2-17,8-18,5-23,2					
Valeur papier PH	A élucé- A >> A br >					

Remarque : 12 16 pousse en étoile, et elle est + jaune.

21.06.11 RAS véraison + le 20-06 + 06 07 RAS.  
Quand NV le 20 07.



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012

Observateur :

Code introduction : 18Mtp4

Nom introduction : Carignan

Emplacement : Vass2R02s011-015

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/05/12	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	Tf	\	\	\	\
2	8	24/3	29/3	16	
3	8	26/3	30/3	8	
4	9	24/3	31/3	4	
5	Tf	\	\	\	\
Moyenne	25		30/3 +2	28	11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25.05	30.05 +1		20.07	31.07 +1	13.09	

23.05. Quasi 0% de verdissement. 23.05. Vu 1/16

SUIVI DE MATURITE

Dates	20.08	29.08	06.09	13.09				
IR	19.12. Acides ++	Tps A	Tps Lép. A.	u'st				
Valeur papier PH			proche 4	proche 4				

Remarque : 18.07 1/16 de verdissement.

20.07 pose 2 plots

26.07 pas encore MV. un peu proche.

20.08. Véraison pas finie.



## (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom Var : Carignan

Emplacement : **Vass2R02s011-015**

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE					
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/5/17	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\	\	\	\	\
2	11	27/3	6/4	7	
3	9	27/3	3/4	11	
4	10	25/3	30/3	14	
5	17	\	\	\	\
Moyenne	30		3/4	32	11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/05	06.06 +1		06/08	12/08 +3	16.09 +1	

SWITZERLAND				
Dates	30/08	02.09	06.09	12.09
IR	18	19,5	19,5	19,5
Valeur papier PH				

Remarque :



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014 Observateur : BGenna  
Code cépage : Carignan N. Code introduction :  
Nom introduction : 18Htp4 Emplacement : 2 R2 PM.15

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance Botrytis grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1		25/03			
2					
3					
4					
5					
Moyenne		25/03	30/03 +13		

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison		Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			début	moitié (oiv 303)		
20/05	25/05 +4		20/07	26/07 +1	11/09/14 +2	

SUIVI DE MATURETE									
Dates	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09	08/09	11/09		
IR	17°	18°3	19°2	19°4	20°9	20°9			
Valeur papier PH									

Remarque :



# Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015

Observateur :

CodeVar : 18 CodeIntro : 18Mtp4

Nom Var : Carignan

Emplacement : Vass2R02s011-015

## PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

## VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

## RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1					
2	12	30/3	3/4	12	
3	7	27/3	3/4	12	
4	9	27/3	2/4	15	
5	TF				
Moyenne	28		3/04 +6	39	14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	27/5 +3		10/07	30/07 +2	11/09 +4	

## SUIVI DE MATURITE

Dates	10/8	12/08	24/8	31/08
IR	17°	19 10.18	enrou 17	leg A
Valeur papier PH				6.4/6.9 enrou en 10.4

Remarque: 12/08 fort A

8/09 2/2 A

10/07 = 4 boies véraison

16/07 = DV. 1/2

20/07 - 24/07 - 28/07 - 31/07 - 3/08 - 6/08 - 9/08 - 12/08 - 15/08 - 18/08 - 21/08 - 24/08 - 27/08 - 30/08 - 31/08

23/07 véraison avant mai marque sur feu.

VGR 1 99 = 2 rameaux de PG  
Reposent